




**PLATINUM
SUPREMO
CEMENT**

હવે દરેક રફ બનશે
જબરદસ્ત સ્ટ્રોંગ



પ્લેટિનમ સુપ્રીમો – દરેક બાંધકામની સુપ્રીમ તાકાત

એક હેવી ડ્યૂટી પરફોર્મરની અસલી ઓળખ હોય છે તેની સ્ટ્રેન્થ, જેની સાથે તે ક્યારેય સમાધાન નથી કરતો. એ જ રીતે એક મજબૂત ઘરની અસલી ઓળખ હોય છે તેનું રૂફ (છત) જેને મજબૂત બનાવવું અત્યંત જરૂરી છે. આ જ વિચાર સાથે ઉદયપુર સિમેન્ટ વર્ક્સ (જેકે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું અભિન્ન અંગ) પ્રસ્તુત કરે છે પાર્ટિકલ પેકિંગ ટેકનોલોજીથી બનેલ પ્લેટિનમ સુપ્રીમો સિમેન્ટ, જે છતને બનાવે છે જબરદસ્ત સ્ટ્રોંગ અને ઘરને રાખે છે સુરક્ષિત. પ્લેટિનમ સુપ્રીમો સિમેન્ટથી બનેલ કોંક્રીટ અન્ય સિમેન્ટથી બનેલ કોંક્રીટ કરતાં વધુ નક્કર હોય છે જેથી લીકેજ તથા ગળતર જેવી સમસયાઓ થતી નથી અને છતને મળે છે સુપ્રીમ મજબૂતી. ચૂંટેલી પ્રીમિયમ સામગ્રીઓમાંથી નિર્મિત પ્લેટિનમ સુપ્રીમો મજબૂત હોવા ઉપરાંત તેનું એડ સ્ટાર પેકેજિંગ તેને ટેમ્પર પ્રૂફ (ભેળસેળ પ્રતિરોધી) બનાવે છે જે અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ સહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

પાર્ટિકલ પેકિંગ ટેકનોલોજી


હાનિકારક તત્વો જેવાં કે ક્લોરાઇડ, ભેજ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વગેરેનું પ્રમાણ ઓછું કરવા માટે કોંક્રીટના પાર્ટિકલ્સનું એક અત્યંત કોમ્પેક્ટ માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર હોવું અત્યંત મહત્વનું છે. આ પાર્ટિકલ્સના કારણે જ કોંક્રીટથી બનેલ સંરચના વધુ નક્કર તથા મજબૂત બને છે. પ્લેટિનમ સુપ્રીમોની બેજોડ રાસાયણિક સંરચના તથા પાર્ટિકલ પેકિંગ ટેકનોલોજી તેને જળ પ્રતિરોધક બનાવે છે. પ્લેટિનમ સુપ્રીમોથી બનાવવામાં આવેલ કોંક્રીટ તથા સિમેન્ટ માલમાં પાણીની જરૂરિયાત સામાન્ય સિમેન્ટની તુલનાએ ઓછી હોય છે. સાથે જ, પ્લેટિનમ સુપ્રીમો સિમેન્ટ એક લો-અલ્કલી સિમેન્ટ છે, જેથી પ્લેટિનમ સુપ્રીમો સિમેન્ટથી બનેલ સંરચના વધુ મજબૂત અને ટકાઉ* હોય છે.

* સંરચનાની મજબૂતી અને ટકાઉપણું વધારવા માટે સ્વચ્છ અને ઓછા પાણીનો ઉપયોગ કરો, યોગ્ય કોમ્પેક્ટિંગ, 7 થી 10 દિવસ સુધી સતત ક્યોરિંગ તથા અનુભવી કારીગરોનો ઉપયોગ કરો.


ભારતીય માનક

પ્લેટિનમ સુપ્રીમો સિમેન્ટ IS 1489:2015 (અદ્યતન સુધારાઓ સાથે) ને અનુરૂપ છે.

સિમેન્ટની બારીકાઈ (m^2/kg)



સરેરાશ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ (MPa)



પ્લેટિનમ સુપ્રીમો – દરેક ખૂબીમાં સુપ્રીમ



સુપ્રીમ સ્ટ્રેન્થ

- ♦ છત જેવા ઘરના મહત્વના ભાગને આપે છે સુપ્રીમ મજબૂતી
- ♦ વધુ પ્રારંભિક મજબૂતી
- ♦ 28 દિવસ બાદ મળે સૌથી વધુ મજબૂતી
- ♦ લાંબા સમય સુધી ટકાઉ બાંધકામ



સુપ્રીમ બારીકાઈ

- ♦ પ્રતિ બેગ વધુ ફેલાવો
- ♦ ઉત્તમ વર્કેબિલિટી
- ♦ ઉત્તમ ફિનિશિંગ
- ♦ ઓછી મહેનતે વધુ કવરેજ



સુપ્રીમ બોન્ડિંગ

- ♦ પાર્ટિકલ પેકિંગ ટેકનોલોજી આપે નક્કર કોંક્રીટ
- ♦ સળીયા પર જબરદસ્ત પકડ
- ♦ ભેજને દીવાલોમાં પ્રવેશતાં અટકાવે




સુપ્રીમ સર્વિસ

- ♦ ફાસ્ટ સેલ્સ સર્વિસ
- ♦ બાંધકામ બાબતે માર્ગદર્શન
- ♦ ઓન સાઇટ/વર્ચ્યુઅલ ટેકનિકલ સહાય



સુપ્રીમ પેકેજિંગ

- ♦ ટેમ્પર પ્રૂફ એડ સ્ટાર પેકેજિંગ
- ♦ ભેજ પ્રતિરોધક જે સિમેન્ટને તાજુ રાખે
- ♦ સાચા વજનનો ભરોસો
- ♦ સ્વચ્છ સ્ટોરેજ એરિયા



યોગ્ય ઉપયોગ – સુપ્રીમ પરિણામ

સિમેન્ટની સારસંભાળ

- ♦ સિમેન્ટનો સંગ્રહ હંમેશા સૂકી જગ્યામાં કરવો જોઈએ, જેમ કે વોટરપ્રૂફ શેડ/ગોડાઉન.
- ♦ સાઇટ પર સિમેન્ટનો સંગ્રહ હંમેશા જમીનથી 1 ફુટની ઊંચાઈ પર તથા તાડપતરીથી ઢાંકીને કરવો જોઈએ.
- ♦ પહેલાં આવેલ સિમેન્ટનો ઉપયોગ પહેલાં કરો.
- ♦ ખોલેલી બેગનો ઉપયોગ તુરંત કરી નાંખો, તેનો સંગ્રહ ન કરો.

કચોરીંગ

- ♦ કોંક્રીટની મજબૂતી તથા ટકાઉપણું કચોરીંગ પર આધાર રાખે છે.
- ♦ કોંક્રીટ સેટ થયા બાદ રૂફની સપાટીને તાડપતરી તથા સિમેન્ટની ખાલી બોરીઓથી ઢાંકી દો.
- ♦ કોંક્રીટ સેટ થાય કે તરત જ કચોરીંગ શરૂ કરી દો.
- ♦ કચોરીંગ સતત 7 થી 10 દિવસ સુધી કરો.

ઉપયોગ



બંગલા



રહેણાંક બાંધકામ



પ્રી-કાસ્ટ આઇટમ



UCWL UDAIPUR CEMENT
WORKS LIMITED

WORKS

Udaipur: Udaipur Cement Works Limited, Shripati Nagar, P.O. CFA, Near Dabok, Udaipur - 313 021, Rajasthan.

MARKETING OFFICES

Ahmedabad: 653, Iscon Emporio, Besides Star Bazar, Satellite Road, Jodhpur, Ahmedabad 380 015, Gujarat.

Jaipur: 601-603, Apex Mall, 5th Floor, Lal Kothi Scheme, Tonk Road, Jaipur - 302 015, Rajasthan.

Jodhpur: 1st Floor, Near Max Life Insurance, L. M. Tower, Opp. Dainik Bhaskar, ITI Circle, Jodhpur - 342 001, Rajasthan.

Udaipur: 304, 3rd Floor, Mangalam Square, Durga Nursery Road, Udaipur - 313 001, Rajasthan.

